

ALFATHERM Martin Plecítý Pětidomí 238/2, 160 00 Praha 6

KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany



**PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY**

OBJEKT B

Datum: duben 2015
Vypracoval: Zbyněk Ulbrich

kopie:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Soukalova, Čs. exilu, K Vltavě**

PSČ, místo: **143 00, Praha 12 - Modeřany**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2917,93 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,32 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **3038,80 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

258,5

299,5

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Soustava CZT do 50% - 238,0
■ Elektrina ze sítě - 20,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A				1			
B		44					
C	0,37					36	4
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		133,3	0,2	2,3		110,7	11,9

Zpracovatel: Ing. Zbyněk Ulbrich

Kontakt: 221 225 139

ulbrich@alfatherm.info



Osvědčení č.: 808

Vyhotoveno dne: 8.4.2015

Podpis: